BLINDO®

Home Security Design

Difendiamo ciò che ami



CATALOGO

PRODOTTI E SOLUZIONI

Porte Blindate | Grate di Sicurezza | Persiane Blindate | Infissi in PVC | Avvolgibili | Zanzariere | Sistemi di Sicurezza | Domotica

BLINDO®

Home Security Design



CHI SIAMO

Dalla solidità e dall'esperienza di **Cor.Ser. Srl**, fondata nel 2008, nasce come nostro primo showroom **Blindo**: un progetto dedicato a chi considera la **casa un bene prezioso** da proteggere, ogni giorno.

Anni di lavoro nel settore degli infissi e della sicurezza abitativa hanno dato vita a un brand specializzato nella protezione completa dell'abitare, dove **grate di sicurezza**, porte blindate e sistemi di antifurto operano in modo integrato per garantire tranquillità, affidabilità e controllo.

Blindo unisce robustezza strutturale, tecnologia avanzata e design moderno, offrendo soluzioni **su misura** per abitazioni, ville e condomini. Ogni intervento nasce dall'ascolto del cliente ed è guidato dagli stessi valori che da sempre contraddistinguono **Cor.Ser. Srl**: **professionalità**, attenzione ai dettagli e responsabilità verso chi ci affida la propria sicurezza.

Difendiamo ciò che ami

***Dal 2008**, la tua sicurezza è la nostra missione*

BLINDO®
Home Security Design

Difendiamo ciò che ami



Sicurezza e Protezione

Design e Stile

Soluzioni su Misura

INDICE



COMBINATI 3

New Comby Slim 4
Comby Slim 5
Comby Swing 6



PERSIANE BLINDATE 7

Slim 8
Venus 9
Wave 10
Big 11
Block 12
Swing 13
New Swing - profili squadrati 14
New Swing - profili arrotondati 15
Dark 16



GRATE BLINDATE 17

Technique 18
Stud 1 | Stud 2 19
Roumble | Frangy 60x20 20
Frangy 80x20 | Frangy 60x40 21
Frangy 50x25 | English 22
Round | Linear 23
Linear 2 | Arrow 24
Arch | Square 25

SCHEDE TECNICHE 27

SISTEMI DI PROTEZIONE INTEGRATA



COMBINATI

PERSIANA + GRATA

Sistema combinato di grata blindata e persiana.

Sicurezza Totale | Privacy e Comfort | Design e Solidità

BLINDO®

Home Security Design

NEW COMBY SLIM







CE

COMBY SLIM



DETTAGLI TECNICI



COMBY SWING



DETTAGLI TECNICI



PERSIANE BLINDATE

Proteggere con eleganza



DESIGN • PROTEZIONE • CURA DEI DETTAGLI

BLINDO
Home Security Design

SLIM



DETTAGLI TECNICI



CE

VENUS



DETTAGLI TECNICI







WAVE



DETTAGLI TECNICI



BIG



DETTAGLI TECNICI

TELAIO SMALL OR



ANTA MAGGIORATA





BLOCK



DETTAGLI TECNICI







SWING



DETTAGLI TECNICI



NEW SWING

Profili Squadrati



DETTAGLI TECNICI



BLINDO®
Home Security Design

NEW SWING

Profili Arrotondati



DETTAGLI TECNICI



CE

DARK



DETTAGLI TECNICI



BLINDO®
Home Security Design

GRATE BLINDATE

Grate di sicurezza semplici da gestire e da movimentare



BLINDO®
Home Security Design

TECHNIQUE







STUD

Due interpretazioni, la stessa solidità.



STUD 1

- Grata con tondo pieno da 16 mm.
- Verticale con tondo liscio con borchia.
- Orizzontale con tondo occhio bottato.

01



STUD 2

- Grata con tondo pieno da 16 mm.
- Verticale con tondo liscio con borchia.
- Orizzontale con tondo occhio bottato.

02



ROUMBLE

Grata con tondo pieno da 16mm a gradazione tondo liscio e tondo occhio bottato.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



FRANGY 60X20

Grata con tubolare 60 x 20 x 2 ad incasso.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



FRANGY 80X20

Grata con tubolare 80 x 20 x 2 ad incasso.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



FRANGY 60X40

Grata con tubolare 60 x 40 x 2 saldato ai due lati.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



FRANGY 50X25

Grata con tubolare ovale
50 x 25 x 2 ad incasso.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



ENGLISH

Grata con tubo scatolare
40 x 20 x 2 posizionati in orizzontale
e verticale.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



ROUND

Grata con tubo tondo 27 x 2,5 in orizzontale incassato nel montante.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



LINEAR

Grata con tondo pieno da 16mm.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



LINEAR 2

Grata con tondo pieno da 16mm.
Orizzontale con tondo liscio.
Verticale con tondo occhio bottato.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



ARROW

Grata con tondo pieno da 16mm.
Orizzontale con tondo occhio bottato.
Verticale con tondo liscio.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



ARCH

Grata con tondo pieno da 16mm.
Orizzontale con tondo occhio bottato.
Verticale con tondo liscio.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



SQUARE

Grata con tondo pieno da 16mm.
Orizzontale con tondo occhio bottato.
Verticale con tondo liscio.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN

BLINDO®
Home Security Design

MATERIALI IN USO



I materiali in uso per la realizzazione dei nostri prodotti sono esclusivamente in acciaio pre zincato.



Le lamiere che formano i telai, le fasce, le zoccolature e le compensazioni, sono di spessore 20/10.



I profili che formano le ante sono alettati, asolati e non, di spessore 15/10.



Il riempimento delle persiane è con lamella di spessore 12/10 per la fissa, 15/10 per le orientabili.



Il riempimento delle grate è con tubolari di spessore 20/10, con tondi da 16 mm e piatti da 8 mm.



Rostri antistrappo torniti diametro 18 mm (cono pieno).



Puntali di chiusura diametro 12 mm (di diametro 18 mm e doppio puntale nella grata TECHNIQUE).



Cerniere a due o tre ali con perno pieno di diametro 14 mm.

VERNICIATURA



CICLO DI VERNICIATURA A POLVERI:

- Sabbiatura superficiale con abrasivo inerte.
- Trattamento con lavaggio chimico.
- Verniciatura a polveri epossidiche (finitura da voi indicata da ns mazzetta colori).
- Trattamento di fondo Edge Primer (su richiesta e con costo extra).



CICLO DI VERNICIATURA EFFETTO LEGNO SUBLIMATO:

- Sabbiatura superficiale con abrasivo inerte.
- Trattamento con lavaggio chimico.
- Trattamento di pre verniciatura in polvere.
- Sublimazione effetto legno (finitura da voi indicata da ns mazzetta colori).
- Trattamento di fondo Edge Primer (su richiesta e con costo extra).

BLINDO®
Home Security Design

SCHEDE TECNICHE

BLINDO HOME SECURITY DESIGN

QUALITÀ • SICUREZZA • TECNOLOGIA

SEZIONI TELAIO PER TIPOLOGIA APRIBILE



TELAIO SMALL 1



TELAIO LARGE D 1

(DISTANZIALE UNITO)



TELAIO PSL - Z LISCIO



TELAIO PSB - Z BOMBATO



TELAIO SMALL OR

(PER MODELLO SWING E BIG)



TELAIO LARGE D OR

(PER MODELLO SWING E BIG)

SEZIONI TELAIO PER TIPOLOGIA FISSA



TELAIO SMALL 1 S



TELAIO LARGE D 1 S

(DISTANZIALE UNITO)



TELAIO PSL - L LISCIO



TELAIO PSB - L BOMBATO

SEZIONI TELAIO PER TIPOLOGIA APRIBILE PER ALLOGGIO SU MARMO





SEZIONI TELAIO PER TIPOLOGIA FISSA PER ALLOGGIO SU MARMO





APERTURA STANDARD



APERTURA A PACCHETTO



N.B. Le aperture a PACCHETTO prevedono le cerniere a *Collo Alto* e le *Ante ASIMMETRICHE*. L'anta più piccola è di 8 cm in meno.

APERTURA A LIBRO











APERTURA LATERALE CON ANTE ASIMMETRICHE



N.B. Le aperture a PACCHETTO prevedono le *Ante ASIMMETRICHE* (8 cm in meno).

Prospetto lato inferiore

"C" a terra e Anta a Giro





TIPOLOGIE EXTRA



OBLIQUA

Per l'ordine specificare le altezze indicando su quale lato sono state rilevate e la vista (es. lato dx vista int.).

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



ARCO

Per l'ordine specificare l'altezza centrale e l'altezza laterale.
Importante: per verificare che si tratti di un arco a tutto sesto la differenza tra le due altezze deve essere uguale alla metà della larghezza.

N.B. A causa della curvatura dell'arco è possibile realizzare i telai soltanto con profili tubolari e piatti.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN



BANDIERA

Per l'ordine specificare l'altezza della soglia della finestra.

Per il costo scindere in 2 pezzi ovvero portafin. + finestra, quindi calcolare la metratura separatamente ed indicare su quale lato si devono congiungere.

BLINDO HOME SECURITY DESIGN

CONDIZIONI DI VENDITA

1. L'ordine di acquisto rappresenta contratto irrevocabile ai sensi dell'art. 1333 C.C. Qualora la Cor.Ser.Srl lo approvi, essa potrà decidere di informare o no l'acquirente riguardo tale accettazione. Nel secondo caso, sia la consegna al vettore anche di una sola parte della merce relativa all'ordine, sia l'inizio della realizzazione dell'ordine stesso, rappresenta la conclusione del contratto (art. 1327 C.C.).

2. L'acquirente è responsabile della correttezza dei dati comunicati necessari ai fini della realizzazione dell'ordine. I riferimenti di tali dati sono sempre da intendersi secondo uso della Cor.Ser.Srl.

3. La Cor.Ser.Srl si impegna a realizzare merce a regola d'arte non necessariamente conforme ai campioni o ai cataloghi o a qualsiasi documentazione tecnica prodotta a fini pubblicitari o dimostrativi, pertanto l'acquirente rinuncia ad ogni reclamo in merito ad eventuali difformità tra la merce fornita e quanto citato. Inoltre la Cor.Ser.Srl si riserva di apportare modifiche atte a migliorare i suoi prodotti in qualsiasi momento senza necessariamente informare l'acquirente.

4. I tempi di consegna della merce comunicati da Cor.Ser.Srl sono indicativi pertanto eventuali ritardi non danno diritto al risarcimento di possibili danni o allo scioglimento del contratto. Nel caso che l'acquirente abbia necessità di rispettare inderogabilmente una determinata data, questa deve essere pattuita ed espressa tramite formale richiesta scritta sul contratto di acquisto con specifiche riguardo a penali dovute ad eventuali ritardi.

5. Salvo diversa pattuizione, la vendita della merce si intende sempre franco magazzino. Nel caso in cui sia pattuito il trasporto, la merce viaggia comunque a rischio dell'acquirente, il quale è tenuto a controllare la merce alla consegna ed annotare eventuali ammanchi, difetti o danni dovuti alla spedizione del documento di trasporto. La merce non può essere rispedita alla Cor.Ser.Srl salvo consenso scritto della stessa. Il trasporto è coperto da polizza assicurativa solo su espressa richiesta dell'acquirente il quale si fa carico dei rispettivi oneri.

6. L'acquirente è tenuto a ritirare la merce entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dell'ordine, in caso contrario la Cor.Ser.Srl si riserva il diritto di esigere il pagamento della merce e dei costi di deposito.

7. Tutta la merce, anche se consegnata e posata in opera, rimane di proprietà della Cor.Ser.Srl fino al completo pagamento di tutti i costi dovuti, pertanto prima del saldo l'acquirente si impegna a non utilizzarla ne noleggiarla o darla in uso nonchè a non lasciarla sequestrare, pignorare senza dichiarame l'appartenenza alla Cor.Ser.Srl.

8. L'acquirente è responsabile della merce consegnata o posata in opera nei cantieri pertanto se ne fa carico di eventuali danni o furti.

9. I pagamenti devono essere effettuati sempre presso la Cor.Ser.Srl salvo diversa pattuizione espressa per iscritto sul contratto di vendita.

10. Eventuali reclami riguardanti difetti, ammanchi o difformità dall'ordine devono essere comunicati per iscritto alla Cor.Ser.Srl entro 8 giorni dalla consegna della merce mentre per difetti occulti entro 120 giorni. Tali reclami possono essere inoltrati solo ed esclusivamente a saldo avvenuto.

11. La Cor.Ser.Srl si riserva di modificare in qualsiasi momento i prezzi del presente listino, pertanto sono da ritenere validi solo i prezzi nella conferma d'ordine che dovrà essere debitamente firmata dall'acquirente e rispedita alla Cor.Ser.Srl.

12. La merce fornita senza verniciatura viene in ogni caso corredata di tutti gli accessori, pertanto è carico dell'acquirente porre tutte le attenzioni necessarie affinchè tali accessori siano protetti in fase di completamento, e comunque in seguito a tale fase il materiale non è più coperto da garanzia salvo che vi siano evidenti difetti imputabili alla lavorazione della Cor.Ser.Srl.

13. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Napoli.

BLINDO®

Home Security Design

Difendiamo ciò che ami

Via Vittorio Veneto 205, Arezzo

Tel. 378 0815686

E-mail: blindo@corser.it

www.blindo.corser.it

Seguici sui social

@blindohomesecuritydesign